


Städrum förskolan 6 avd eller fler – Utrymme ca. 8-12 m².

Plan

Nedan numrerade funktioner ska tillgodoses. Här finns bild och måttangivelse av vikt för att utforma ett fungerande centralt städutrymme.

Utrymmet är beräknat för större verksamheter/lokaler. Utrymmet bör omfatta ca 8-12 m² beroende på förekomst av närliggande förråd för förbrukningsmaterial.



1. Tvättmaskin. (Större modell för professionellt bruk **3 fas uttag**).
2. Tvättmaskin. (Större modell för professionellt bruk **3 fas uttag**).
3. Hyllsystem med 3 hyllplan, dj 400mm. Modul 600 resp 900 mm.
4. Redskapshållare.
5. Hyllsystem med 2 trådhyllor 300X1200 mm.
6. Luddlåda (placeras lättåtkomligt).
7. Kemikaliedoserare för automatisk dosering av tvättmedel samt impregnering.
8. 2 st. klädkrokar.
9. Plats för städvagn.
10. Plats för kombimaskin.
11. Eluttag kombimaskin
12. Golvbrunn
13. Blandare
14. Störtavlopp
15. Utslagsvask

Städcentral och förråd ska anpassas utifrån storlek på objektet. Förråd ska finnas i anslutning till städcentralen och placeras på bottenplan.

Är objektet i flera våningsplan måste det finnas mindre städutrymme med utslagsvask och eluttag och utrymme för städvagn på varje plan.

Ex städcentral förskola upp till 4 avd 6-8 m²

Städcentral förskola >4 avd 8-12 m²

Skola mindre 2 000-5 000 m², 12-15 m²

Skola mellan >5000 m², 15-20 m²

Större verksamhetslokal ex skola 9000 m² minst 25 m² tillgång till personalrum/kontor.

Vid flera våningar behövs mindre städutrymme på varje våningsplan.